



catalog usi de exterior 2023

USI DE EXTERIOR

ALUMINIU

- PREMIUM P90

ALUMINIU + OTEL

- PD-OL 92

- PA-OL 68


OTEL

- PA-TU 68

- PA-TS 68

ALUMINIU

PREMIUM P 90



Premium-AL 90

STANDARD



P-Al 90 - M 01



P-Al 90 - M 02



P-Al 90 - M 03



P-Al 90 - M 04

BLACKLINE



P-Al 90 - M 01




P-Al 90 - Model 02



P-Al 90 - Model 03



P-Al 90 - Model 04



DIMENSIUNI STANDARD GOL ZID
1020 mm lățime X 2110 mm înălțime

DIMENSIUNI LA COMANDĂ
Lățime: de la 900 mm până la 1300 mm
Înălțime: de la 1900mm până la 2300mm

- 01 Izolație
- 02 Toc din aluminiu cu izolație termică
- 03 Tăblie de aluminiu
- 04 Geam cu 2 sau 3 camere
- 05 Prag din aluminiu cu rupere termică

**COEFICIENT DE
TRANSFER TERMIC**

UȘI FĂRĂ GEAM
0,8 W/m²K

UȘI CU GEAM
0,98 W/m²K

GAMA DE CULORI DISPONIBILE

STANDARD

ALB	ANTRACIT DB703	ANTRACIT RAL7016	GRI RAL9007
-----	-------------------	---------------------	----------------

EXTRA STANDARD

NEGRU RAL9004	ALBASTRU RAL5011	VERDE RAL6005	VERDE RAL6009	IVORY RAL1015	MARO 3099ST	ANTR	ALB	GRI	ALB
------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------	-----	-----	-----

Detalii tehnice

LUMINATOARE



Varianta A



Varianta B



Varianta C



Varianta D



Varianta E

Luminator: dimensiune personalizată cu lăţimea între 300mm şi 1200mm

FERONERIE



1600 mm

SET 01



SET 02



SET 03



500 mm

SET 05

INCHIDERI DISPONIBILE



Winkhaus
închidere în 3pct
sau 5 pct



GU Automat
inchidere în 3pct



Încuietoare electronică
cu cititor de amprente
GU SECUREconnect

Detalii tehnice

- 1 - Rozeta rotunda
- 2 - Prag din aluminiu cu rupere termica
- 3 - Incuietoare in 3 puncte WinkHaus
- 4 - Izolatie in coltul usii
- 5 - Balamale 3D, reglabile



USI DE EXTERIOR

ALUMINIU

- PREMIUM P90

ALUMINIU + OTEL

- PD-OL 92

- PA-OL 68


OTEL

- PA-TU 68

- PA-TS 68

ALUMINIU+OTEL

PD OL 92



PD - OL 92

STANDARD



PD-OL 92 - M 01



PD-OL 92 - M 02



PD-OL 92 - M 03



PD-OL 92 - M 04

BLACKLINE



PD-OL 92 - M 01



PD-OL 92 - M 02



PD-OL 92 - M 03



PD-OL 92 - M 04

Dimensiuni - gol de zid


- 900 mm lățime X 2090 mm înălțime*
- 1000 mm lățime X 2090 mm înălțime
- 1020 mm lățime X 2010 mm înălțime
- 1020 mm lățime X 2110 mm înălțime
- 1120 mm lățime X 2110 mm înălțime
- 1020 mm lățime X 2210 mm înălțime**
- 1120 mm lățime X 2210 mm înălțime**

* disponibil numai pe finisajele: Alb si Antracit

** se aplica costuri extra inaltime

Dimensiuni extra - la cerere

- extra inaltime intre 2120 si 2210



- 01 Izolație
- 02 Toc din aluminiu cu izolație termică, ranforsat cu lemn
- 03 Tăblie de oțel
- 04 Geam cu trei camere
- 05 Prag din aluminiu cu rupere termică

COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC

UȘI FĂRĂ GEAM
0,68 W/m²K

UȘI CU GEAM
0,78 W/m²K

GAMA DE CULORI DISPONIBILE



Antracit



Alb



Stejar Auriu



Nuc

Detalii tehnice

LUMINATOARE



Varianta A



Varianta B



Varianta C



Varianta D



Varianta E

Luminator: dimensiune personalizată cu lăţimea între 300mm şi 1200mm

FERONERIE



1600 mm



SET 01



SET 02



SET 03



SET 05

INCHIDERI DISPONIBILE



Winkhaus
închidere în 5pct



GU Automat
închidere în 3pct

Detalii tehnice

- 1 - Rozeta rotunda
- 2 - Prag din aluminiu cu rupere termica
- 3 - Incuietoare in 3 puncte WinkHaus
- 4 - Balamale 3D, reglabile
- 5 - Bolturi antiefracție



USI DE EXTERIOR


ALUMINIU - PREMIUM P90

ALUMINIU + OTEL
- PD-OL 92
- **PA-OL 68**

OTEL
- PA-TU 68
- PA-TS 68

ALUMINIU + OTEL

PA OL 68



PA - OL 68

STANDARD



PA-OL 68 - M 01



PA-OL 68 - M 02



PA-OL 68 - M 03



PA-OL 68 - M 04

BLACKLINE



PA-OL 68 - M 01



PA-OL 68 - M 02



PA-OL 68 - M 03



PA-OL 68 - M 04

Dimensiuni - gol de zid

- 1000 mm lățime X 2090 mm înălțime
- 1020 mm lățime X 2010 mm înălțime
- 1020 mm lățime X 2110 mm înălțime
- 1120 mm lățime X 2110 mm înălțime



- 01 Izolație
- 02 Toc din aluminiu cu izolație termică, ranforsat cu lemn
- 03 Tăblie de oțel
- 04 Prag din aluminiu cu rupere termică

COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC

UȘI FĂRĂ GEAM
1,00 W/m²K

UȘI CU GEAM
1,20 W/m²K

GAMA DE CULORI DISPONIBILE



Antracit



Alb



Stejar Auriu



Nuc

Detalii tehnice

LUMINATOARE



Varianta A



Varianta B



Varianta C



Varianta D



Varianta E

Luminator: dimensiune personalizată cu lăţimea între 300mm şi 1200mm

FERONERIE



1600 mm



SET 01



SET 02



SET 03




500 mm



SET 05

INCHIDERI DISPONIBILE




Winkhaus
închidere în 3pct



GU Automat
închidere în 3pct

Detalii tehnice

- 1 - Rozeta rotunda
- 2 - Prag din aluminiu cu rupere termica
- 3 - Incuietoare in 3 puncte WinkHaus
- 4 - Balamale 3D, reglabile
- 5 - Bolturi antiefracție
- 6 - Umplutura izolatoare



USI DE EXTERIOR

ALUMINIU	- PREMIUM P90
----------	---------------

ALUMINIU + OTEL	- PD-OL 92
	- PA-OL 68

OTEL	- PA-TU 68
	- PA-TS 68

ALUMINIU + OTEL

-PA TU 68

OTEL

-PA TS 68



PA-TU 68/PA-TS 68

STANDARD



PA-TU/PA-TS 68
Model 01



PA-TU/PA-TS 68
Model 02



PA-TU/PA-TS 68
Model 03



PA-TU/PA-TS 68
Model 04

BLACKLINE



PA-TU/PA-TS 68
Model 01




PA-TU/PA-TS 68
Model 02



PA-TU/PA-TS 68
Model 03



PA-TU/PA-TS 68
Model 04



- 01 Izolație
- 02 Toc din aluminiu cu rupere termică (PA-TU68)
- 02 Toc din oțel (PA-TS68)
- 03 Tăblie de oțel
- 04 Prag din aluminiu cu banda de etansare

COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC

PA-TU68
UȘI FĂRĂ GEAM
1,10 W/m²K

UȘI CU GEAM
1,30 W/m²K

COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC

PA-TS68
UȘI FĂRĂ GEAM
1,30 W/m²K

UȘI CU GEAM
1,40 W/m²K

PA-TU68

Dimensiuni standard - gol de zid
 - 920mm latime x 2010mm inaltime
 - 920mm latime x 2085mm inaltime
 - 1000mm latime x 2090mm inaltime
 - 1020mm latime x 2010mm inaltime
 - 1020mm latime x 2085mm inaltime
 - 1120mm latime x 2085mm inaltime
 - 900mm latime x 2060mm inaltime*
 * disponibil numai pe finisajele: Alb si Antracit

PA-TS68

Dimensiuni standard - gol de zid
 - 920mm latime x 2010mm inaltime*
 - 920mm latime x 2080mm inaltime
 - 1020mm latime x 2080mm inaltime
 - 1120mm latime x 2080mm inaltime
 - 1000mm latime x 2090mm inaltime**
 - 1020mm latime x 2010mm inaltime**
 * disponibil numai pe finisajele: Alb si Antracit
 ** disponibil numai pe finisajul: Antracit

GAMA DE CULORI DISPONIBILE



Antracit



Alb



Stejar Auriu



Nuc

FERONERIE



SET 02




SET 03



Detalii tehnice

- 1 - Doua incuietori cu rozeta rotunda
- 2 - Prag din aluminiu cu rupere termica PA-TU
Prag din otel PA-TS
- 3 - Feronerie: Maner-Maner / Bila-Maner
- 4 - 3 Balamale reglabile
- 5 - 3 Bolturi antiefracție
- 6 - Umplutura izolatoare





PINUM DOORS AND WINDOWS

Showroom si Birouri - Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 48, sector 2

tel: +40 21 233 34 31

fax: +40 21 233 34 30



BUCURESTI 1 - Soseaua Pipera, nr. 48, sector 2 / Tel: +4 (021) 233 34 31

BUCURESTI 2 - Bulevardul Timisoara, nr. 4A, Cladirea Afi Park 5 Cotroceni, parter, sector 6 / Tel: +4 0374 024 097

BRASOV - Calea Feldioarei, nr. 60 / Tel: 0749 241 072

SIBIU - Calea Dumbavii, nr. 111 / Tel: 0742 405 164

CRAIOVA - Strada Simion Barnutiu, nr. 17 / Tel: 0756 027 840

SHOWROOM Parteneri

BUCURESTI 3 - Soseaua Mihai Bravu, nr. 564, sector 3 / Tel: 0722 268 982

BUCURESTI 4 - Strada Valea Cascadelor 11D, sector 6 / Tel: 0745 415 108

PLOIESTI 1 - Strada Gheorghe Doja, nr. 3, Bl. 37C, parter / Tel: 0744 488 987 / 0744 339 455

CONSTANTA - B-dul. Tomis, Nr. 305 / Tel: 0723 243 842

IASI - Soseaua Nationala 176, Complexul Comercial "Podul De Piatra / Tel: 0737 625 277 / 0727 030 777

ORADEA - Calea Clujului, nr. 71 / Tel: 0785 585 858

PITESTI - Bulevardul Republicii, nr. 117A / Tel: 0733 033 015

BACAU - Strada Vadul Bistritei, nr. 46-48 / Tel: 0752 153 885

FOCSANI - Piata Victoriei, nr.11 / Tel: 0740 232 604

SHOWROOM Multibrand

CLUJ - Strada Campul Painii Nr.15-17 / Tel: 0745 524 229

pinum.ro

office@pinum.ro

